

*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。

平成29年度	工事設計書（参考資料）	当初
--------	-------------	----

工事番号	工事名
9相連教第2517号	笠置小学校法面保護工事

施工箇所	笠置町大字笠置地内
------	-----------

設計額	請負対象額	工期
-----	-------	----

請負額	精算額	今回支払額
-----	-----	-------

設計概要	工種	数量	摘要

工事費総括表

費 目	金 額 (円)	摘 要
工 事 費		
本工事費		
消費税相当額計		
測量及び試験費		
用地及び補償費		
機械器具費		
営繕費		
工事雑費		
需用費		

平成29年度

積算条件

工 事 番 号

工 事 名

9相連教第2517号

笠置小学校法面保護工事

施 工 箇 所

笠置町大字笠置地内

積算条件

単価適用日	2017年9月1日
歩掛適用日	2017年8月22日
諸経費適用日	2017年8月22日
工種区分	道路改良工事
単価適用地区	木津川市、相楽郡
前払い金支出割合	40%
保証の方法	ケース1 (金銭的保証)
契約保証金免除金額	5,000,000円
施工地域補正条件	施工地域補正なし

笠置町

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
本工事費				
道路改良				
道路土工				
作業土工				
掘削 掘削 土砂 現場制約あり	m3 11			25号仕訳表
床掘り 床掘り 土砂 現場制約あり	m3 4.6			26号仕訳表
埋戻し 埋戻し 現場制約あり 土砂 有り	m3 0.4			27号仕訳表
残土処理工				
土砂等運搬(現場～仮置き場) 土砂等運搬 現場制約あり 人力 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 4.0km以下	m3 15.2			28号仕訳表

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)		数量・単位	単 価	金 額	摘 要
仮置き場での積込み 積込(ルズ) 土砂 平均施工幅1m以上2m未満		m3			29号仕訳表
		15.2			
土砂等運搬(仮置き場～処理場) 土砂等運搬 標準ハック材山積0.45m3(平積0.35m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 28.5km以下		m3			30号仕訳表
		15.2			
処分費 処分地費用 残土指定地処分		m3			
		15.2			
法面工					
法枠工					
吹付枠工 吹付枠工 [市場単価] 梁断面 200×200 250m未満 (S2)		m			31号仕訳表
		100			
水切りモルタル 吹付枠工(加算額) [市場単価] 水切りモルタル・コンクリート		m3			32号仕訳表
		0.3			
表面珪仕上げ 吹付枠工(加算額) [市場単価] 表面珪仕上げをする場合		m ²			33号仕訳表
		4			
枠内処理 法面工 [市場単価] モルタル吹付工 モルタル吹付工 厚8cm 500m ² 未満 (S2) 枠内吹付有り (K3)		m ²			34号仕訳表
		26.1			

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ラス網 ラス張工 [市場単価] 500㎡未満 (S2) 法面清掃有り				3 5号仕訳表
	㎡ 49.2			
水抜きパイプ 硬質塩化ビニル管 薄肉管 VU-50				
	m 4.4			
抑止アンカー工 L=5000				
鉄筋挿入工材料費 L=5000				1号仕訳表
	本 9			
ロックボルト工 削孔径90mm 削孔長4.7m				2号仕訳表
	本 9			
抑止アンカー工 L=4000				
鉄筋挿入工材料費 L=4000				3号仕訳表
	本 9			
ロックボルト工 削孔径90mm 削孔長3.7m				4号仕訳表
	本 9			
抑止アンカー工 L=3000				

工事費内訳表

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
鉄筋挿入工材料費 L=3000				5号仕訳表
	本 9			
ロックボルト工 削孔径90mm 削孔長2.7m				6号仕訳表
	本 9			
移設工(抑止アンカー工共通)				
ローリングマシン移設工 トラッククレーン 油圧式 4.9 t 吊				7号仕訳表
	回 3			
試験工(抑止アンカー工共通)				
基本試験工 基本試験 引抜き試験 単管足場				8号仕訳表
	本 1			
解析 解析 基本試験の解析				9号仕訳表
	本 1			
足場工(抑止アンカー工共通)				
足場工 足場工 足場ハ 17° 等による単管足場 積載量1.0 t 以下				10号仕訳表
	空m3 89			

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
石・ブロック積(張)工				
石積(張)工				
基礎コンクリート 現場打基礎コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg 有り 一般養生・特殊養生(練炭) 小型車運搬	m ³ 0.5			36号仕訳表
石積 石積(練石)(複合) 雑割石 1.0m以上1.5m以下 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg 再生クラッシュラン RC-40 小型車運搬	m ² 11.7			37号仕訳表
水抜きパイプ 硬質塩化ビニル管 一般管 VP-50	m 1.3			
雑割石 雑割石 控35cm	m ² 5.8			
吸い出し防止材 ヤ繊維系不織布 厚50.0mm	m ² 0.4			
間詰めコンクリート コンクリート 小型構造物 打設地上高さ2m以下 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg 一般養生 有り 小型車運搬	m ³ 0.3			38号仕訳表
仮設工				

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
工事用道路工				
敷鉄板設置 敷鉄板設置・撤去 設置	m ² 167			39号仕訳表
敷鉄板撤去 敷鉄板設置・撤去 撤去	m ² 167			40号仕訳表
足場工				
単管足場 足場工 単管足場 安全柵無し	掛m ² 8.8			41号仕訳表
交通管理工				
交通誘導警備員 交通誘導警備員 交通誘導警備員B 昼間勤務 交替要員無し	人日 10			42号仕訳表
直接工事費計				
共通仮設費対象額				

工事費内訳表

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
技術管理費	式 1			1号明細書
共通仮設費(率)	式 1			
共通仮設費計				
純工事費				
現場管理費対象額				
現場管理費	式 1			
工事原価				
一般管理費対象額				
一般管理費	式 1			

工事費内訳表

工事価格	名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要

1号明細書

技術管理費

1式当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
事前分析検査料金 城陽山砂利採取地整備公社	式 1			
計				

1号仕訳表

鉄筋挿入工材料費

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 めっき付き	m 5			
角座金	150*150*9 φ45 めっき付き	枚 1			
ワッシャー	D19用 めっき付き	個 1			
カップラー	D19用 めっき付き	個 1			
スペーサー	D19用	個 3			
ナット	D19用 めっき付き	個 1			
頭部キャップ	防錆剤含む	個 1			
硬質塩化ビニル管 一般管	VP-100	m 0.2			
グラウト		m ³ 0.1			1 1号仕訳表
注入パイプ	一般用ポリエチレン管 2種(硬質) 呼び径20mm	m 1			
計					
1本当り					

笠置町

1号仕訳表

2号仕訳表

ロックボルト工

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
削孔工	削孔工 ホールリングマシン(軽量型) 自立しない 削孔 径φ90mm ハマ併用二重管削孔	本 1			1 2号仕訳表
鋼材挿入工	鋼材挿入工 単価足場 鋼材の長さ 4.0<L≤8.0 L=4.7m	本 1			1 3号仕訳表
注入打設工	注入打設工 単価足場	m3 0.1			1 4号仕訳表
頭部締付工	頭部締付工 単管足場	本 1			1 5号仕訳表
頭部処理工	頭部処理工 単管足場	本 1			1 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

3号仕訳表

鉄筋挿入工材料費

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 めっき付き	m 4			
角座金	150*150*9 φ45 めっき付き	枚 1			
ワッシャー	D19用 めっき付き	個 1			
カップラー	D19用 めっき付き	個 1			
スペーサー	D19用	個 2			
ナット	D19用 めっき付き	個 1			
頭部キャップ	防錆剤含む	個 1			
硬質塩化ビニル管 一般管	VP-100	m 0.2			
グラウト		m ³ 0.08			1 1号仕訳表
注入パイプ	一般用ポリエチレン管 2種(硬質) 呼び径20mm	m 1			
計					
1本当り					

笠置町

3号仕訳表

4号仕訳表

ロックボルト工

1本当り

名称	規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
削孔工	削孔工 ホールリングマシン(軽量型) 自立しない 削孔径φ90mm ハンマ併用二重管削孔	本 1			1 7号仕訳表
鋼材挿入工	鋼材挿入工 単価足場 鋼材の長さ 4.0<L≤8.0 L=4.7m	本 1			1 8号仕訳表
注入打設工	注入打設工 単管足場	m ³ 0.08			1 4号仕訳表
頭部締付工	頭部締付工 単管足場	本 1			1 5号仕訳表
頭部処理工	頭部処理工 単管足場	本 1			1 6号仕訳表
計					
1本当り					

5号仕訳表

鉄筋挿入工材料費

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
異形棒鋼ロックボルト	D19 SD345 めっき付き	m 3			
角座金	150*150*9 φ45 めっき付き	枚 1			
ワッシャー	D19用 めっき付き	個 1			
カップラー	D19用 めっき付き	個 1			
スペーサー	D19用	個 2			
ナット	D19用 めっき付き	個 1			
頭部キャップ	防錆剤含む	個 1			
硬質塩化ビニル管 一般管	VP-100	m 0.2			
グラウト		m ³ 0.06			1 1号仕訳表
注入パイプ	一般用ポリエチレン管 2種(硬質) 呼び径20mm	m 1			
計					
1本当り					

笠置町

5号仕訳表

6号仕訳表

ロックボルト工

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
削孔工	削孔工 ホールリングマシン(軽量型) 自立しない 削孔 径φ90mm ハマ併用二重管削孔	本 1			1 9号仕訳表
鋼材挿入工	鋼材挿入工 単価足場 鋼材の長さ 4.0<L≤8.0 L=4.7m	本 1			2 0号仕訳表
注入打設工	注入打設工 単管足場	m3 0.08			1 4号仕訳表
頭部締付工	頭部締付工 単管足場	本 1			1 5号仕訳表
頭部処理工	頭部処理工 単管足場	本 1			1 6号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

7号仕訳表

ホ-リングマシン移設工

10回当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
トラックレン[油圧伸縮シブ型]賃料	4.9t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1回当り					

8号仕訳表

基本試験(引抜き試験)

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
法面工		人			
特殊作業員		人			
技師(B)		人			
諸雑費(直接労務費)		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

9号仕訳表

解析

1本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
技師(B)		人			
技術員		人			
諸雑費(直接労務費)		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

10号仕訳表

足場工

100空m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
足場ハ イ	φ 48.6mm t =2.4mm L=4.0m 30日	本 74.9			
足場ハ イ	φ 48.6mm t =2.4mm L=2.0m 30日	本 74.9			
足場ハ イ	φ 48.6mm t =2.4mm L=1.5m 30日	本 74.9			
クランプ	φ 48.6mm用	個 372			
固定ベース		個 28			
諸雑費		式 1			
合板足場板	4.0m*2.8cm*24cm	枚 48			
諸雑費		式 1			
諸雑費		式 1			

笠置町

10号仕訳表

10号仕訳表

足場工

100空m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
計					
1空m3当り					

1 1 号仕訳表

グラウト

1m3当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
セメント	普通ポルチメント 25kg袋入	t 1.23			
水		t 0.615			
コンクリート混和剤	コンクリート減水剤 (ホゾリス)	kg 12.3			
計					
1 m3当り					

1 2号仕訳表

削孔工

100本当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
ホーリングマシン運転	軽量型 日			2 1号仕訳表
ウォーターサイヘル	φ90mm 二重管用 個 0.47			
ケーシング (アンカー用)	径86 L=1500 本 1.41			
リングビット	φ90mm用 個 3.76			
ロッド (アンカー用)	径90 L=1500 本 0.94			
インナービット	φ90mm用 個 0.94			
諸雑費	式 1			
計				
1本当り				

笠置町

1 2号仕訳表

13号仕訳表

鋼材挿入工

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

14号仕訳表

注入打設工

1m3当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
グラウトミキサー損料	上下2槽式 2kW 攪拌容量200L*2 日			
グラウトポンプ損料	横型単筒 4kW 吐出量30~70L/min 日			
水中モーターポンプ損料	潜水ポンプ 0.8kW 口径50mm 揚程20m 日			
発動発電機運転	日			22号仕訳表
水槽(一般工事用)[鋼板製簡易水槽]	容量5m3 供用日当り損料 日			
諸雑費(直接労務費)	式 1			
諸雑費	式 1			
計				
1 m3当り				

15号仕訳表

頭部締付工

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費(直接労務費)		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

16号仕訳表

頭部処理工

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
普通作業員		人			
諸雑費(直接労務費)		式 1			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

17号仕訳表

削孔工

100本当り

名称・規格(条件)	数量・単位	単価	金額	摘要
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
ホーリングマシン運転	日			21号仕訳表
ウォーターサイヘル φ90mm 二重管用	個 0.37			
ケーシング(アンカー用) 径86 L=1500	本 1.11			
リングビット φ90mm用	個 2.96			
ロッド(アンカー用) 径90 L=1500	本 0.74			
インナービット φ90mm用	個 0.74			
諸雑費	式 1			
計				
1本当り				

笠置町

17号仕訳表

18号仕訳表

鋼材挿入工

100本当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

19号仕訳表

削孔工

100本当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役	人			
特殊作業員	人			
普通作業員	人			
ホ-リングマシソ運転	日			21号仕訳表
ウォーターサイヘル	φ90mm 二重管用 個 0.27			
ケーシソク (アソカー用)	径86 L=1500 本 0.81			
リングピソット	φ90mm用 個 2.16			
ロソット (アソカー用)	径90 L=1500 本 0.54			
イソナーピソット	φ90mm用 個 0.54			
諸雑費	式 1			
計				
1本当り				

笠置町

19号仕訳表

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
土木一般世話役		人			
特殊作業員		人			
普通作業員		人			
諸雑費		式 1			
計					
1本当り					

21号仕訳表

ホ-リングマシ運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
ホ-リングマシン損料	軽量型 MLB-7W	日			
ダウサ-ホルハンマー損料	DHD-065 φ65mm	日			
空気圧縮機運転		日			23号仕訳表
発動発電機運転		日			24号仕訳表
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

22号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排ガス対策(第2次)発動発電機 [ディーゼル発電機]賃料	15KVA	供用日			
軽油	1,2号	L 15.5			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

23号仕訳表

空気圧縮機運転

1日当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
空気圧縮機[エンジンコンプレッサ]賃料	18~19m ³ /min 供用日			
軽油	1,2号 L 156.1			
諸雑費	式 1			
計				
1日当り				

24号仕訳表

発動発電機運転

1日当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
排ガス対策(第2次)発動発電機 [ディーゼル発電機]賃料	20KVA	供用日			
軽油	1,2号	L 22.6			
諸雑費		式 1			
計					
1日当り					

25号仕訳表

掘削

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				5,148.0					
K									
K 1									
K 2									
K 3									
R			100.00						
R 1	普通作業員	人	100.00	19,800		1			
R 2									
R 3									
R 4									
Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 土質=土砂 (2) 施工方法=現場制約あり									

26号仕訳表

床掘り

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				8,316.0					
K									
K 1									
K 2									
K 3									
R			100.00						
R 1	普通作業員	人	100.00	19,800		1			
R 2									
R 3									
R 4									
Z									
Z 1									
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 土質区分=土砂 (2) 施工方法=現場制約あり									

27号仕訳表

埋戻し

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				6,061.8					
K			0.32						
K 1	クソパ(ランマ)賃料 質量60~80kg	日	0.32	471		1			
K 2									
K 3									
R			99.43						
R 1	普通作業員	人	88.20	19,800		1			
R 2	特殊作業員	人	11.23	22,700		1			
R 3									
R 4									
Z									
Z 1	ガソリンレギュラー	L	0.25	102		1			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 施工方法=現場制約あり			(2) 土質区分=土砂			(3) 締固めの有無=有り			

28号仕訳表

土砂等運搬

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				2,595.0					
K			20.82						
K 1	ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 2t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	20.82	4,618		1			
K 2									
K 3									
R			71.30						
R 1	運転手(一般)	人	71.30	18,500		1			
R 2									
R 3									
R 4									
Z			7.88						
Z 1	軽油 1,2号	L	7.88	89		1			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 土砂等発現場=現場制約あり			(2) 積込機種・規格=人力			(3) 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
(4) DID区間の有無=無し			(5) 運搬距離=4.0km以下						

29号仕訳表

積込(ルース)

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				252.88					
K			34.10						
K 1	バックホ(クローラ型)[標準型・排ガス対策(第1次)] 標準バケット容量 山積0.45m3[平積0.35m3]	供用日	34.10	10,000		1			
K 2									
K 3									
R			55.13						
R 1	運転手(特殊)	人	55.13	22,300		1			
R 2									
R 3									
R 4									
Z			10.77						
Z 1	軽油 1,2号	L	10.77	89		1			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 土質=土砂			(2) 作業内容=平均施工幅1m以上2m未満						

30号仕訳表

土砂等運搬

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				3,086.0					
K			49.71						
K 1	ダンプトラック[オロード・デイズル] 10t積級(タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む)	供用日	49.71	19,631		1			
K 2									
K 3									
R			37.76						
R 1	運転手(一般)	人	37.76	18,500		1			
R 2									
R 3									
R 4									
Z			12.53						
Z 1	軽油 1,2号	L	12.53	89		1			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 土砂等発現場=標準			(2) 積込機種・規格=バックホ山積0.45m3(平積0.35m3)			(3) 土質=土砂(岩塊・玉石混り土含む)			
(4) DID区間の有無=有り			(5) 運搬距離=28.5km以下						

3 1 号仕訳表

吹付枠工 [市場単価]

1m当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 梁断面 200×200	(2) 250m未満 (S2)			
吹付枠工(モルタル・コンクリート)	梁断面 200×200	m 1		
諸雑費		式 1		
計				
1 m当り				

3 2号仕訳表

吹付砕工(加算額) [市場単価]

1m3当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 水切りモルタル・コンクリート				
現場吹付法砕工 加算額	水切りモルタル・コンクリート	m3 1		
諸雑費		式 1		
計				
1 m3当り				

33号仕訳表

吹付砕工(加算額) [市場単価]

1㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 表面を仕上げをする場合				
現場吹付法砕工 加算額	表面を仕上げ	㎡ 1		
諸雑費		式 1		
計				
1㎡当り				

3 4号仕訳表

法面工 [市場単価]

1㎡当り

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) モルタル吹付工 (4) 枠内吹付有り (K3)	(2) モルタル吹付工 厚8cm		(3) 500㎡未満 (S2)	
法面工 (モルタル吹付)	厚8cm	㎡ 1		
諸雑費		式 1		
計				
1㎡当り				

3 5号仕訳表

ラス張工 [市場単価]

1㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 500㎡未満 (S2)	(2) 法面清掃有り				
現場吹付法枠工 ラス張工		㎡ 1			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

36号仕訳表

現場打基礎コンクリート

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				60,857					
K			2.52						
K 1	排ガス対策(第3次)ハックホ[コーラ型・クレーン付]賃料 山積0.8m3(平積0.6m3) 吊能力2.9t	日	1.97	9,840		1			
K 2	排ガス対策(第2次)ハックホ[コーラ型]賃料 山積0.8m3 (平積0.6m3)	日	0.55	8,800		1			
K 3									
R			69.99						
R 1	普通作業員	人	21.00	19,800		1			
R 2	型わく工	人	20.76	24,300		1			
R 3	土木一般世話役	人	9.44	23,000		1			
R 4	特殊作業員	人	8.72	22,700		1			
Z			27.49						
Z 1	生コンクリート 18N/m ² 18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg	m ³	22.73	13,000		1			
Z 2	軽油 1,2号	L	0.92	89		1			
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 生コンクリート規格=18-8-40 高炉 W/C≤60% W≤165kg			(2) 基礎碎石の有無=有り			(3) 養生工の種類=一般養生・特殊養生(練炭)			
(4) 生コンクリート運搬車種=小型車運搬									

37号仕訳表

石積(練石)(複合)

1㎡当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				19,546					
K			5.89						
K 1	排ガス対策(第2次)バックホウ[ローラ型・クレーン付]賃料 山積0.28m3 (平積0.2m3) 吊能力1.7t	日	5.89	5,810		1			
K 2									
K 3									
R			67.61						
R 1	普通作業員	人	35.03	19,800		1			
R 2	運転手(特殊)	人	17.01	22,300		1			
R 3	石工	人	8.73	24,400		1			
R 4	特殊作業員	人	4.09	22,700		1			
Z			26.50						
Z 1	生コンクリート 18N/m ² 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	m ³	22.76	13,000		1			
Z 2	再生クラッシャーラン RC-40	m ³	1.91	1,220		1			
Z 3	軽油 1,2号	L	1.83	89		1			
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 石の種類=雑割石			(2) 直高=1.0m以上1.5m以下			(3) 胴込・裏込コンクリート規格=18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			
(4) 裏込材規格=再生クラッシャーラン RC-40			(5) 生コンクリート運搬車種=小型車運搬						

38号仕訳表

コンクリート

1m3当り

名称・規格(積算)		単位	構成比率	単価(東京)	単価(積算)	割増(東京)	割増(積算)	属性	備考
標準単価(円)				28,501					
K									
K 1									
K 2									
K 3									
R			50.17						
R 1	普通作業員	人	32.25	19,800		1			
R 2	特殊作業員	人	7.96	22,700		1			
R 3	土木一般世話役	人	7.34	23,000		1			
R 4									
Z			49.83						
Z 1	生コンクリート 18N/m ³ 18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg	m ³	49.83	13,400		1			
Z 2									
Z 3									
Z 4									
S									
						支給品(円)			
						積算単価(円)			
条件区分									
(1) 構造物種別=小型構造物			(2) 施工条件=打設地上高さ2m以下			(3) コンクリート規格=18-8-40 高炉 W/C≦60% W≦165kg			
(4) 養生工の種類=一般養生			(5) 現場内小運搬の有無=有り			(6) 生コンクリート運搬車種=小型車運搬			

39号仕訳表

敷鉄板設置・撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数 量 ・ 単 位	単 価	金 額	摘 要
(1) 設置					
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

40号仕訳表

敷鉄板設置・撤去

100㎡当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 撤去					
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第1次)ラフテレンクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1㎡当り					

4 1 号仕訳表

足場工

100掛m²当り

名 称	規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 単管足場	(2) 安全ネット無し				
土木一般世話役		人			
とび工		人			
普通作業員		人			
排ガス対策(第2次)ラフテレシクレーン [油圧伸縮ジブ型]賃料	25t吊	日			
諸雑費		式 1			
計					
1 掛m ² 当り					

名 称 ・ 規 格 (条 件)	数量・単位	単 価	金 額	摘 要
(1) 交通誘導警備員B	(2) 昼間勤務			(3) 交替要員無し
交通誘導警備員B	人			
諸雑費	式 1			
計				
1人日当り				